

208020-045T-001




FIG. 1

208020-045T200T





FIG. 2

20230220 04512001

300




320

FIG. 3

208020" 04512001

400



408

FIGURE 4

20250715 15:40:00




FIG. 5




FIG. 6

208020-045T200T




FIG. 7

208020-04512001

SWEEP PRIMITIVES (SHELLABLE)




FIG. 8a

CUTOUT WITHOUT THICKNESS




FIG. 8b

CUTOUT WITH THICKNESS




FIG. 8c



10071540.020802

RIB




FIG. 8d

BOSS




FIG. 8e

BOSS WITH THICKNESS




FIG. 8f

POCKET "PROTECTED" (i.e., NO VOLUME INSIDE IS ALLOWED)




FIG. 8g

POCKET "NOT PROTECTED" (i.e., INSIDE VOLUMES ARE ALLOWED)




FIG. 8h

POCKET-KEEP SURFACE BOTTOM




FIG. 8i

208020-0451-2001

2020-04-20

REST AREA




FIG. 8j

FITTING




FIG. 8k

PUSH




FIG. 8l

PULL

PV = OFFSET OF THE FITTING BODY




FIG. 8m

REINFORCEMENT




FIG. 8n

10071540-020802

JOIN




FIG. 80

2025-04-20 14:00:00




FIG. 9

1000




FIG. 10




FIG. 11



2020-04-20 15:40:00




FIG. 12




FIG. 13